

**DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN Y FINANZAS  
OPD SALUD DE TLAXCALA  
REPORTE DE AVANCE DE METAS E INDICADORES 2025**



DIRECCIÓN1: COMISIÓN ESTATAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS DE TLAXCALA

DIRECCIÓN2: 160 - 4G. ACCIONES REGULATORIAS PARA DISMINUIR RIESGOS SANITARIOS

DEPARTAMENTO / ÁREA2: COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN, SISTEMAS Y MEJORA CONTINUA

PROYECTO3: 160 - 4G. ACCIONES REGULATORIAS PARA DISMINUIR RIESGOS SANITARIOS

MES DE REPORTE4: MARZO

MENSUAL

GESTIÓN

RECUELA DE MEDICIÓN

TIPO DE INDICADOR6

NV 7	ID OBJ8 9	MN MND D10	NOMBRE DEL INDICADOR / VARIABLE11	UNIDAD DE MEDIDA12	META14		AVANCE ACUMULADO					
					ANUALA	AVANCE DEL PERIODOB PROGRAMADA	NUMERADOR PROGRAMADA	PORCENTAJE / NUMERADOR NOMINAL	ANUALA	AVANCE DEL PERIODOB PROGRAMADA	NUMERADOR PROGRAMADA	PORCENTAJE / NUMERADOR NOMINAL
C	C5	C5.1	M	PORCENTAJE DE MONITOREO DE CLORO	PORCENTAJE	100	8.33	8.56	102.67	25.00	24.38	-0.62
C	C5	C5.2	N	MONITOREO DE CLORO	EFICIENCIA	13,464	1,122	1,152	-30	3,366	3,282	-84

**JUSTIFICACIÓN15**

SE REGULARIZARON LAS DETERMINACIONES PENDIENTES DEL MES DE ENERO

Fuente16: Sistema Integral de Información Financiera (SIIF)

NV: Nivel OBJ: Objetivo ID MND: Número identificador de Meta, Numerador y Denominador, MND: Meta, Numerador y Denominador

PARA EL SEGUIMIENTO DE METAS E INDICADORES17		
Elaboró  <b>C. JENNY TEXIS HERNÁNDEZ</b> DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN COEPRIST		
Validó  <b>C. JENNY TEXIS HERNÁNDEZ</b> DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN COEPRIST		
Autorizó  <b>C. MÓNICA YAZMIN JIMÉNEZ GUTIERREZ</b> COMISIONADA ESTATAL DE LA COEPRIST		



**SESA**  
SISTEMA QUÍMICO QUÍMICO

OPD SALUD DE TLAXCALA  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN Y FINANZAS  
REPORTE DE MEDIOS DE VERIFICACIÓN DEL AVANCE DE METAS E INDICADORES

**TLAXCALA**  
UNA NUEVA HISTORIA

PROYECTO 1 160 - 4G. ACCIONES REGULATORIAS PARA DISMINUIR RIESGOS SANITARIOS

MES:	MARZO	FRECUENCIA:
% AVANCE DEL PERÍODO	% AVANCE ACUMULADO	MENSUAL
102.67	24.38	

PORCENTAJE DE MONITOREO DE CLORO

INDICADOR 4

MEDIOS DE VERIFICACIÓN

ESTADO DE TLAXCALA   COEPRI																																																																																																																																																										
FORMATO PARA MONITOREO DE DETERMINACIÓN DE CLORO RESIDUAL																																																																																																																																																										
<table border="1"> <thead> <tr> <th>FECHA</th> <th>HORA</th> <th>PUNTO</th> <th>RESULTADO PPM</th> <th>USO/CODIGO</th> <th>LUGAR/ODOR</th> <th>INDICADOR</th> <th>OBSERVACIONES</th> <th>SERVICIOS SOCIALES ACUATICOS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>10/04/2024</td><td>10:00</td><td>3</td><td>1.5</td><td>16.5</td><td>Agua dulce</td><td>Verde</td><td>El resultado es dentro de los límites establecidos.</td><td>08</td></tr> <tr><td>10/04/2024</td><td>10:00</td><td>2</td><td>1.5</td><td>16.5</td><td>Agua dulce</td><td>Verde</td><td>El resultado es dentro de los límites establecidos.</td><td>08</td></tr> <tr><td>10/04/2024</td><td>10:00</td><td>3</td><td>1.5</td><td>16.5</td><td>Agua dulce</td><td>Verde</td><td>El resultado es dentro de los límites establecidos.</td><td>08</td></tr> <tr><td>10/04/2024</td><td>10:00</td><td>4</td><td>1.5</td><td>16.5</td><td>Agua dulce</td><td>Verde</td><td>El resultado es dentro de los límites establecidos.</td><td>08</td></tr> <tr><td>10/04/2024</td><td>10:00</td><td>1</td><td>1.5</td><td>16.5</td><td>Agua dulce</td><td>Verde</td><td>El resultado es dentro de los límites establecidos.</td><td>08</td></tr> <tr><td>10/04/2024</td><td>10:00</td><td>2</td><td>1.5</td><td>16.5</td><td>Agua dulce</td><td>Verde</td><td>El resultado es dentro de los límites establecidos.</td><td>08</td></tr> <tr><td>10/04/2024</td><td>10:00</td><td>3</td><td>1.5</td><td>16.5</td><td>Agua dulce</td><td>Verde</td><td>El resultado es dentro de los límites establecidos.</td><td>08</td></tr> <tr><td>10/04/2024</td><td>10:00</td><td>4</td><td>1.5</td><td>16.5</td><td>Agua dulce</td><td>Verde</td><td>El resultado es dentro de los límites establecidos.</td><td>08</td></tr> <tr><td>10/04/2024</td><td>10:00</td><td>1</td><td>1.5</td><td>16.5</td><td>Agua dulce</td><td>Verde</td><td>El resultado es dentro de los límites establecidos.</td><td>08</td></tr> <tr><td>10/04/2024</td><td>10:00</td><td>2</td><td>1.5</td><td>16.5</td><td>Agua dulce</td><td>Verde</td><td>El resultado es dentro de los límites establecidos.</td><td>08</td></tr> <tr><td>10/04/2024</td><td>10:00</td><td>3</td><td>1.5</td><td>16.5</td><td>Agua dulce</td><td>Verde</td><td>El resultado es dentro de los límites establecidos.</td><td>08</td></tr> <tr><td>10/04/2024</td><td>10:00</td><td>4</td><td>1.5</td><td>16.5</td><td>Agua dulce</td><td>Verde</td><td>El resultado es dentro de los límites establecidos.</td><td>08</td></tr> <tr><td>10/04/2024</td><td>10:00</td><td>1</td><td>1.5</td><td>16.5</td><td>Agua dulce</td><td>Verde</td><td>El resultado es dentro de los límites establecidos.</td><td>08</td></tr> <tr><td>10/04/2024</td><td>10:00</td><td>2</td><td>1.5</td><td>16.5</td><td>Agua dulce</td><td>Verde</td><td>El resultado es dentro de los límites establecidos.</td><td>08</td></tr> <tr><td>10/04/2024</td><td>10:00</td><td>3</td><td>1.5</td><td>16.5</td><td>Agua dulce</td><td>Verde</td><td>El resultado es dentro de los límites establecidos.</td><td>08</td></tr> <tr><td>10/04/2024</td><td>10:00</td><td>4</td><td>1.5</td><td>16.5</td><td>Agua dulce</td><td>Verde</td><td>El resultado es dentro de los límites establecidos.</td><td>08</td></tr> </tbody> </table>		FECHA	HORA	PUNTO	RESULTADO PPM	USO/CODIGO	LUGAR/ODOR	INDICADOR	OBSERVACIONES	SERVICIOS SOCIALES ACUATICOS	10/04/2024	10:00	3	1.5	16.5	Agua dulce	Verde	El resultado es dentro de los límites establecidos.	08	10/04/2024	10:00	2	1.5	16.5	Agua dulce	Verde	El resultado es dentro de los límites establecidos.	08	10/04/2024	10:00	3	1.5	16.5	Agua dulce	Verde	El resultado es dentro de los límites establecidos.	08	10/04/2024	10:00	4	1.5	16.5	Agua dulce	Verde	El resultado es dentro de los límites establecidos.	08	10/04/2024	10:00	1	1.5	16.5	Agua dulce	Verde	El resultado es dentro de los límites establecidos.	08	10/04/2024	10:00	2	1.5	16.5	Agua dulce	Verde	El resultado es dentro de los límites establecidos.	08	10/04/2024	10:00	3	1.5	16.5	Agua dulce	Verde	El resultado es dentro de los límites establecidos.	08	10/04/2024	10:00	4	1.5	16.5	Agua dulce	Verde	El resultado es dentro de los límites establecidos.	08	10/04/2024	10:00	1	1.5	16.5	Agua dulce	Verde	El resultado es dentro de los límites establecidos.	08	10/04/2024	10:00	2	1.5	16.5	Agua dulce	Verde	El resultado es dentro de los límites establecidos.	08	10/04/2024	10:00	3	1.5	16.5	Agua dulce	Verde	El resultado es dentro de los límites establecidos.	08	10/04/2024	10:00	4	1.5	16.5	Agua dulce	Verde	El resultado es dentro de los límites establecidos.	08	10/04/2024	10:00	1	1.5	16.5	Agua dulce	Verde	El resultado es dentro de los límites establecidos.	08	10/04/2024	10:00	2	1.5	16.5	Agua dulce	Verde	El resultado es dentro de los límites establecidos.	08	10/04/2024	10:00	3	1.5	16.5	Agua dulce	Verde	El resultado es dentro de los límites establecidos.	08	10/04/2024	10:00	4	1.5	16.5	Agua dulce	Verde	El resultado es dentro de los límites establecidos.	08
FECHA	HORA	PUNTO	RESULTADO PPM	USO/CODIGO	LUGAR/ODOR	INDICADOR	OBSERVACIONES	SERVICIOS SOCIALES ACUATICOS																																																																																																																																																		
10/04/2024	10:00	3	1.5	16.5	Agua dulce	Verde	El resultado es dentro de los límites establecidos.	08																																																																																																																																																		
10/04/2024	10:00	2	1.5	16.5	Agua dulce	Verde	El resultado es dentro de los límites establecidos.	08																																																																																																																																																		
10/04/2024	10:00	3	1.5	16.5	Agua dulce	Verde	El resultado es dentro de los límites establecidos.	08																																																																																																																																																		
10/04/2024	10:00	4	1.5	16.5	Agua dulce	Verde	El resultado es dentro de los límites establecidos.	08																																																																																																																																																		
10/04/2024	10:00	1	1.5	16.5	Agua dulce	Verde	El resultado es dentro de los límites establecidos.	08																																																																																																																																																		
10/04/2024	10:00	2	1.5	16.5	Agua dulce	Verde	El resultado es dentro de los límites establecidos.	08																																																																																																																																																		
10/04/2024	10:00	3	1.5	16.5	Agua dulce	Verde	El resultado es dentro de los límites establecidos.	08																																																																																																																																																		
10/04/2024	10:00	4	1.5	16.5	Agua dulce	Verde	El resultado es dentro de los límites establecidos.	08																																																																																																																																																		
10/04/2024	10:00	1	1.5	16.5	Agua dulce	Verde	El resultado es dentro de los límites establecidos.	08																																																																																																																																																		
10/04/2024	10:00	2	1.5	16.5	Agua dulce	Verde	El resultado es dentro de los límites establecidos.	08																																																																																																																																																		
10/04/2024	10:00	3	1.5	16.5	Agua dulce	Verde	El resultado es dentro de los límites establecidos.	08																																																																																																																																																		
10/04/2024	10:00	4	1.5	16.5	Agua dulce	Verde	El resultado es dentro de los límites establecidos.	08																																																																																																																																																		
10/04/2024	10:00	1	1.5	16.5	Agua dulce	Verde	El resultado es dentro de los límites establecidos.	08																																																																																																																																																		
10/04/2024	10:00	2	1.5	16.5	Agua dulce	Verde	El resultado es dentro de los límites establecidos.	08																																																																																																																																																		
10/04/2024	10:00	3	1.5	16.5	Agua dulce	Verde	El resultado es dentro de los límites establecidos.	08																																																																																																																																																		
10/04/2024	10:00	4	1.5	16.5	Agua dulce	Verde	El resultado es dentro de los límites establecidos.	08																																																																																																																																																		

FORMATO PARA MONITOREO DE DETERMINACIÓN DE CLORO RESIDUAL								
FECHA	HORA	PUNTO	RESULTADO PPM	USO/CODIGO	LUGAR/ODOR	INDICADOR	OBSERVACIONES	SERVICIOS SOCIALES ACUATICOS
10/04/2024	10:00	3	1.5	16.5	Agua dulce	Verde	El resultado es dentro de los límites establecidos.	08
10/04/2024	10:00	2	1.5	16.5	Agua dulce	Verde	El resultado es dentro de los límites establecidos.	08
10/04/2024	10:00	3	1.5	16.5	Agua dulce	Verde	El resultado es dentro de los límites establecidos.	08
10/04/2024	10:00	4	1.5	16.5	Agua dulce	Verde	El resultado es dentro de los límites establecidos.	08
10/04/2024	10:00	1	1.5	16.5	Agua dulce	Verde	El resultado es dentro de los límites establecidos.	08
10/04/2024	10:00	2	1.5	16.5	Agua dulce	Verde	El resultado es dentro de los límites establecidos.	08
10/04/2024	10:00	3	1.5	16.5	Agua dulce	Verde	El resultado es dentro de los límites establecidos.	08
10/04/2024	10:00	4	1.5	16.5	Agua dulce	Verde	El resultado es dentro de los límites establecidos.	08
10/04/2024	10:00	1	1.5	16.5	Agua dulce	Verde	El resultado es dentro de los límites establecidos.	08
10/04/2024	10:00	2	1.5	16.5	Agua dulce	Verde	El resultado es dentro de los límites establecidos.	08
10/04/2024	10:00	3	1.5	16.5	Agua dulce	Verde	El resultado es dentro de los límites establecidos.	08
10/04/2024	10:00	4	1.5	16.5	Agua dulce	Verde	El resultado es dentro de los límites establecidos.	08

Monit. Técnico  
Agua dulce  
Técnico Clorador Especializado

Agua dulce  
Técnico

Agua dulce  
Técnico

PARA EL SEGUIMIENTO DE METAS E INDICADORES

Valido

Autógrafo

Elaboró

C. JENY TEIXÍS HERNÁNDEZ

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN COEPRI

C. JENY TEIXÍS HERNÁNDEZ

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN COEPRI

C. MÓNICA YAZMIN JIMÉNEZ GUTIERREZ  
COMISIONADA ESTATAL DE LA COEPRI